


# MONTAGESTÜCKLISTE

**Artikel-Nr.:** UMV 5.60  
**Artikelbezeichnung:** UP-Mediaverteiler 5-reihig  
**Abteilung:** Montage  
**Abmessungen [mm]:** 354x844x90  
**Gewicht [kg]:** 0,00  
**Datenblattnummer:**




Pos.	Artikel-Nr.	Stk.	Artikelbezeichnung
1	3KUN0228	4	Mittelteile UKV
2	3KUN0243	2	Schieber AKV/UKV oben und unten
3	3KUN0247	2	Ober-/Unterteil AKV/UKV
4	3KUN0259	4	Putzhaken
5	2NOR0093	12	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A2K)-4x8
6	2NOR0094	8	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A3K)-4x12
7	3MET1335	1	Rahmen 5.60 UKV/UMV
8	3SD-BW-MW	1	Dreifachsteckdose montiert
8.1	BW-3SD-MV	1	Befestigungswinkel für Dreifachsteckdose Mediaverteiler
8.2	3SD-MV	1	Aufputz Dreifachsteckdose SCHUKO, Berker, weiß glänzend
8.3	2NOR0135	2	M3x8 Linsenschraube DIN 7985 A

# MONTAGESTÜCKLISTE

9	2NOR0251	2	Linzenblechschraube 3,5x6,5 DIN 7981
10	MPO5.60	1	Montageplatte 5-reihig gelocht für 5.60
11	3MET1334	1	Hutschiene 7,5mm; L=260mm
12	1SON0025	1	Montagesatz Zwischenstücke Rahmen UKV
12.1	2NOR0203	4	Pan Head Kreuzschlitz 4x25
12.2	2NOR0202	4	Pan Head Kreuzschlitz 4x20
12.3	2NOR0094	4	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A3K)-4x12
12.4	3KUN0222	4	Zwischenstück Rahmen UKV
12.5	2SON0013	1	Microsnap Lagerbeutel 60x130x0,05
13	1TUE0003	1	Tür UMV/AMV 5.60 geschlitzt montiert
13.1	3MET1337	1	Tür 5.60 UMV/AMV geschlitzt
13.2	3KUN0219	2	Scharnier AKV/UKV
13.3	3KUN0207	1	Türverschluss AKV/UKV montiert
14	2ELE2271	1	Aufkleber Auflistung Stromkreise

# Montageanweisung: Hilfestellung zur Montage UMV allgemein Nr. MA 1027\_001

---



## Montageanweisung: Hilfestellung zur Montage UMV allgemein Nr. MA 1037

---



Die Bebilderung, dient nur zur Unterstützung, genauere Angaben zu Artikel und Stückzahl ist der Montagestückliste zu entnehmen.

Diese Aufkleber sind seitlich an der Stretchfolie anzubringen, ist an der Seite nicht ausreichend Platz, nur dann, kann der Aufkleber auf der Oberseite des Kartons angebracht werden.



## Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Montage Unterverteilungen

Nr.: AA0015\_001

Besteht ein Produkt aus zwei Teilen, sind diese mit einem **Paketband** zu verbinden.



Diese Wannen sind **nur für den Kunden Elektro Kellner** zu verwenden.  
Zu erkennen an der gelaserten Schneidekante an der Längsseite.



gelaserte Kante



Wird eine Türe mit Kunststoffeinsatz verpackt, ist auf dem Karton der Aufkleber anzubringen, dass es sich um eine Türe mit Kunststoffeinsatz handelt.

**Achtung:**

**Ist absehbar, dass ein Auftrag nicht bis 14 Uhr fertig gestellt werden kann, ist dies dem Hauptbüro unverzüglich zu melden.**

Bei der Montage von lackierten Rahmen und Türen, sind unbedingt die am Arbeitsplatz zur Verfügung liegenden

„weißen Baumwollhandschuhe“

zu verwenden.



Bei verschmutzten pulverbeschichteten Blechteilen, sind diese mit dem dafür vorgesehenen Reinigungsmittel zu reinigen.