


# MONTAGESTÜCKLISTE

**Artikel-Nr.:** UMV 5.60-TK  
**Artikelbezeichnung:** UP-Mediaverteiler 5-reihig  
**Abteilung:** Montage  
**Abmessungen [mm]:** 354x844x90  
**Gewicht [kg]:** 0,00  
**Datenblattnummer:**



Pos.	Artikel-Nr.	Stk.	Artikelbezeichnung
1	3KUN0228	4	Mittelteile UKV
2	3KUN0243	2	Schieber AKV/UKV oben und unten
3	3KUN0247	2	Ober-/Unterteil AKV/UKV
4	3KUN0259	4	Putzhaken
5	2NOR0093	12	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A2K)-4x8
6	2NOR0094	8	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A3K)-4x12
7	3MET1335	1	Rahmen 5.60 UKV/UMV
8	2NOR0251	2	Linienblechschraube 3,5x6,5 DIN 7981
9	MPO5.60	1	Montageplatte 5-reihig gelocht für 5.60
10	3MET1334	1	Hutschiene 7,5mm; L=260mm
11	1SON0025	1	Montagesatz Zwischenstücke Rahmen UKV
11.1	2NOR0203	4	Pan Head Kreuzschlitz 4x25
11.2	2NOR0202	4	Pan Head Kreuzschlitz 4x20

# MONTAGESTÜCKLISTE

11.3	2NOR0094	4	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A3K)-4x12
11.4	3KUN0222	4	Zwischenstück Rahmen UKV
11.5	2SON0013	1	Microsnap Lagerbeutel 60x130x0,05
12	TK-MV 5.60	1	Tür mit Kunststoffeinsatz (5-reihig) und Belüftungsschlitzen passend für Mediaverteiler (RAL 9016)
12.1	1TUE0005	1	Tür 5.60 UMV/AMV mit Kunststoffeinsatz verklebt
12.1.1	3MET1521	1	Tür 5.60 UMV/AMV für Kunststoffeinsatz
12.1.2	3KUN1815	1	Kunststoffeinsatz für Tür 5.60 UMV/AMV
12.2	3KUN0219	2	Scharnier AKV/UKV
12.3	3KUN0207	1	Türverschluss AKV/UKV montiert
13	2ELE2271	1	Aufkleber Auflistung Stromkreise

# Montageanweisung: Hilfestellung zur Montage UMV allgemein Nr. MA 1027\_001

---



## Montageanweisung: Hilfestellung zur Montage UMV allgemein Nr. MA 1037

---



Die Bebilderung, dient nur zur Unterstützung, genauere Angaben zu Artikel und Stückzahl ist der Montagestückliste zu entnehmen.



Diese Aufkleber sind seitlich an der Stretchfolie anzubringen, ist an der Seite nicht ausreichend Platz, nur dann, kann der Aufkleber auf der Oberseite des Kartons angebracht werden.



## Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Montage Unterverteilungen

Nr.: AA0015\_001

Besteht ein Produkt aus zwei Teilen, sind diese mit einem **Paketband** zu verbinden.



Diese Wannen sind **nur für den Kunden Elektro Kellner** zu verwenden.  
Zu erkennen an der gelaserten Schneidekante an der Längsseite.



gelaserte Kante



Wird eine Türe mit Kunststoffeinsatz verpackt, ist auf dem Karton der Aufkleber anzubringen, dass es sich um eine Türe mit Kunststoffeinsatz handelt.

**Achtung:**

**Ist absehbar, dass ein Auftrag nicht bis 14 Uhr fertig gestellt werden kann, ist dies dem Hauptbüro unverzüglich zu melden.**



Bei der Montage von lackierten Rahmen und Türen, sind unbedingt die am Arbeitsplatz zur Verfügung liegenden

„weißen Baumwollhandschuhe“

zu verwenden.



Bei verschmutzten pulverbeschichteten Blechteilen, sind diese mit dem dafür vorgesehenen Reinigungsmittel zu reinigen.