
Ausschreibungstext

NA-Schutz Außenbereich 150kWp

Artikelnummer: PKVNA150-112-115ES



PKVNA150-112-115ES:

- für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- als Leergehäuse 1120x1150mmx320mm
- inkl. Eingrabsockel H875 mm (lose beigelegt)
- mit Einfachschließung
- inkl. Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL

best. mit

NA-Schutz Ausbau 250A nach VDE-AR-N 4105

bestehend aus:

- Leistungsschalter 4pol. 250A mit Unterspannungsauslöser 24V und Motorantrieb
- Rahmenklemmen Zu und Abgangsseitig
- Ziehlrelais inkl. Vorsicherungen
- Batterie Pufferung
- Prüfklemme

1x Sammelschienensystem PKV60 CU: 30x10mm; 5pol

2x NH-Lastschaltleiste 3-pol. Schaltbar, NH2 400A SS-185mm, V-Klemme

Alphatec Schaltschranksysteme GmbH Bibersbach 2a 93179 Brennberg

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen



Stand: 20.05.2025