
Ausschreibungstext

NA-Schutz Außenbereich 70kWp

Artikelnummer: PKVNA70-58-115ES



PKVNA70-58-115ES:

- für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- als Leergehäuse BxHxT=580x1150x320mm
- inkl. Eingrabsockel H875 mm (lose beigelegt)
- mit Einfachschließung
- inkl. Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL

best. mit

NA-Schutz Ausbau 125A nach VDE-AR-N 4105

bestehend aus:

- Leistungsschütz 4pol. 125A 230V inkl. Hilfsschalter
- Ziehlrelais inkl. Vorsicherungen

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

- USV Pufferung
- Prüfklemme

2x NH-Lasttrenner, 3-polig schaltbar, NH1 250A, Aufbaumontage; M10

	•	Ü	Ü		
Einheit: Artikelnu		PKVNA70-5	58-115ES		
gewähltes Fabrikat / Tvp:				/	

Alphatec Schaltschranksysteme GmbH Bibersbach 2a 93179 Brennberg

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen



Stand: 20.05.2025