
Produktdatenblatt

Standverteilung, SVK, BxHxT = 1570x1870+130x400

Artikelnummer: SVK6-12-400



SVK6-12-400Standverteilung, SVK, BxHxT = 1570x1870+130x400Schutzklasse II, IP54, RAL 7035Bestehend aus:Gehäuse, Sockel, Doppeltür mit Schwenkhebel für PHZ, Flansche SF31 (oben) und SF32 (unten), komplettem Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL, Wandhalterung

Artikelnummer:	SVK6-12-400
EAN:	4251500262641
Zolltarifnummer:	85381000
Preisgruppe:	B.2
Abmessungen [mm]:	1570x1870+130x400
Gewicht [kg]:	172,00
Material:	Stahlblech elo-verz. 1,5mm
Farbton:	RAL 7035
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Verlustleistung [W]:	732
Befestigungsart Gehäuse:	Standmontage
Schließart:	Schwennkhebel für Profilhalbzylinder
Geschäumte Türdichtung:	ja
Artikelnummer Tür 1:	TL3-12-300
Artikelnummer Tür 2:	TL3-12-300
Kabeleinführung:	oben und unten
Krantransport möglich:	ja



Stand: 09.09.2021